

Утверждаю
 Руководитель ГУ "Отдел
 образования, физической культуры
 и спорта Есильского района
 Акмолинской области"

Н.М. Саматов
 "26" декабря 2019 года



Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования
 Капитальный ремонт школы в с. Курское, Есильский район, Акмолинская область

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, тенге	Удельный вес отечественного материала, %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,53324	94253	94253	100	Казахстан
2	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	103	1041433	1041433	100	Казахстан
3	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,8962	53677	53677	100	Казахстан
4	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	2	2760	2760	100	Казахстан
5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	35,598	609473	609473	100	Казахстан
6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	29,05368	516894	516894	100	Казахстан

7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1827	3355	3355	100	Казахстан
8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,52145	6481	6481	100	Казахстан
9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,1375675	1762	1762	100	Казахстан
10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	64,362	892186	892186	100	Казахстан
11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,280515	4344	4344	100	Казахстан
12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	45,374139	754798	754798	100	Казахстан
13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00315	58	58	100	Казахстан
14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,709159	11391	11391	100	Казахстан
15	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,010794	211	211	100	Казахстан
16	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	5,72187	103732	103732	100	Казахстан
17	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	10,4698	186509	186509	100	Казахстан
18	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,4203712	99260	99260	100	Казахстан

19	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0503	12621	12621	100	Казахстан
20	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,3233847	420992	420992	100	Казахстан
21	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0124815	3871	3871	100	Казахстан
22	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,13	35263	35263	100	Казахстан
23	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0412	11176	11176	100	Казахстан
24	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,148034	19529	19529	100	Казахстан
25	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	51,206	64161	64161	100	Казахстан
26	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000405072	163	163	100	Казахстан
27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06684	14963	14963	100	Казахстан

28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	14295	14295	100	Казахстан
29	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,006829159	1476	1476	100	Казахстан
30	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0486	9924	9924	100	Казахстан
31	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	10	3040	3040	100	Казахстан
32	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	28	8428	8428	100	Казахстан
33	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,5026	3571	3571	100	Казахстан
34	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с немедленной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,6159	929	929	100	Казахстан

35	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	40,053	6328	6328	100	Казахстан
36	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,101	13	13	100	Казахстан
37	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	27,8448	2924	2924	100	Казахстан
38	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	60	5460	5460	100	Казахстан
39	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,35336	40	40	100	Казахстан
40	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,060804	4	4	100	Казахстан
41	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,262	311848	311848	100	Казахстан

42	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00390456	16	16	100	Казахстан
43	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,12476	226099	226099	100	Казахстан
44	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,025	13949	13949	100	Казахстан
45	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,096	58468	58468	100	Казахстан
46	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002088	92	92	100	Казахстан
47	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0899	46289	46289	100	Казахстан
48	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0413	24019	24019	100	Казахстан

49	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	4908	1212276	1212276	100	Казахстан
50	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000215064	12	12	100	Казахстан
51	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00493328	91	91	100	Казахстан
52	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,417204	19789	19789	100	Казахстан
53	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014446	685	685	100	Казахстан
54	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15372	4587	4587	100	Казахстан
55	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0009	14	14	100	Казахстан
56	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,5810736	250760	250760	100	Казахстан
57	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	172,4282	1509436	1509436	100	Казахстан
58	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	113,4	486826	486826	100	Казахстан

59	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	40,32	157087	157087	100	Казахстан
60	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДСН 21-9ГУП; ДСН 21-1ГУП, ДСН27-1,27-1,1 СТ РК 943-92	м2	12,6	379764	379764	100	Казахстан
61	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	19,955	304872	304872	100	Казахстан
62	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотнo-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	636,01	14270156	14270156	100	Казахстан
63	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	43,369	582142	582142	100	Казахстан
64	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	310,15	752424	752424	100	Казахстан
65	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	49,014	11812	11812	100	Казахстан

66	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	2,3	255	255	100	Казахстан
67	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1443,728	233884	233884	100	Казахстан
68	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	48,2704	10957	10957	100	Казахстан
69	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от 2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1638,5	824166	824166	100	Казахстан
70	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от 2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1667,5	963815	963815	100	Казахстан
71	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1388,2	117997	117997	100	Казахстан
72	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0029804	1307	1307	100	Казахстан
73	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,8	1379	1379	100	Казахстан
74	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3285,2925	423803	423803	100	

75	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,29192448	2133	2133	100	Казахстан
76	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	63,757	36724	36724	100	
77	Мастика морозостойкая битумно- масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,6	134	134	100	Казахстан
78	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	32,68	28236	28236	100	Казахстан
79	Замазка защитная	кг	8	2864	2864	100	Казахстан
80	Клей Бустилат	кг	989,985	311845	311845	100	Казахстан
81	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00072	848	848	100	Казахстан
82	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	7	7	100	Казахстан
83	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	635,77705	1058569	1058569	100	Казахстан
84	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140- 150	м3	389,958	8942127	8942127	100	Казахстан
85	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	172,2	5396748	5396748	100	Казахстан
86	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф- 50 ГОСТ 10499-95	м3	25,955	408921	408921	100	Казахстан
87	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП- 100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,154	5212	5212	100	Казахстан
88	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,003445	141	141	100	Казахстан
89	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,26336842	5844	5844	100	Казахстан

90	Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, 50 т	т	0,000252	26	26	100	Казахстан
91	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,056084	101345	101345	100	Казахстан
92	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	36,18	6766	6766	100	Казахстан
93	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0275	5140	5140	100	Казахстан
94	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105082	1981	1981	100	Казахстан
95	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,034726296	17348	17348	100	Казахстан
96	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00288	1517	1517	100	Казахстан
97	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	393	393	100	Казахстан
98	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00054	46	46	100	Казахстан
99	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0126988	9045	9045	100	Казахстан
100	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	515	515	100	Казахстан
101	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	21,84545	1442	1442	100	Казахстан
102	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	12,4	1240	1240	100	Казахстан

103	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм x 70 мм	10 шт.	3,6	972	972	100	Казахстан
104	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм x 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0756	93	93	100	Казахстан
105	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм x 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	10,3332	12617	12617	100	Казахстан
106	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 40 мм	шт.	8	72	72	100	Казахстан
107	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 60 мм	шт.	7000	119000	119000	100	Казахстан
108	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм x 120 мм	шт.	465,7716	19097	19097	100	Казахстан
109	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1940,774	372628	372628	100	Казахстан
110	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	20,1268	9056	9056	100	Казахстан
111	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм x 16 мм	1000 шт.	24,6	34637	34637	100	Казахстан
112	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	15,0733892	4431	4431	100	Казахстан
113	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	9,49748	4094	4094	100	Казахстан
114	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	1,47	646	646	100	Казахстан
115	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006031	958	958	100	Казахстан

116	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2x16 мм	шт.	2082,4	4165	4165	100	Казахстан
117	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм	шт.	1041,2	1041	1041	100	Казахстан
118	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,00056	186	186	100	Казахстан
119	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00109	341	341	100	Казахстан
120	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0,00032	80	80	100	Казахстан
121	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180x50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	12300	897900	897900	100	Казахстан
122	Асбест хризотилковый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,0740584	43500	43500	100	Казахстан
123	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001030257	2476	2476	100	Казахстан
124	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	2,244	5547	5547	100	Казахстан
125	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	2,442	1509	1509	100	Казахстан
126	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	2,442	1053	1053	100	Казахстан
127	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	5,94	1057	1057	100	Казахстан
128	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	2,64	1323	1323	100	Казахстан

129	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0011655	725	725	100	Казахстан
130	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,3396	7658	7658	100	Казахстан
131	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,102976	2687	2687	100	Казахстан
132	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	100,168678	14424	14424	100	Казахстан
133	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0003	122	122	100	Казахстан
134	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,8169	43867	43867	100	Казахстан
135	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	32,04165	5894	5894	100	Казахстан
136	Вода техническая	м3	145,427248	4508	4508	100	Казахстан
137	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000326	42	42	100	Казахстан
138	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00358958	1032	1032	100	Казахстан
139	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00577592	1140	1140	100	Казахстан
140	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00114	501	501	100	Казахстан
141	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	61,9	18694	18694	100	Казахстан
142	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,8188	902	902	100	Казахстан
143	Ветошь	кг	37,49259	3374	3374	100	Казахстан
144	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,035876	7180	7180	100	Казахстан
145	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002088	39	39	100	Казахстан
146	Каболка	т	0,0016	2174	2174	100	Казахстан
147	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,0744	1768	1768	100	Казахстан
148	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	3,143	1638	1638	100	Казахстан

149	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,7389	1133	1133	100	Казахстан
150	Лента K226	100 м	1,907764	3347	3347	100	Казахстан
151	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	5,94	1265	1265	100	Казахстан
152	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1804	187616	187616	100	Казахстан
153	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0,008925	35	35	100	Казахстан
154	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	64,36416	10942	10942	100	Казахстан
155	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000234	49	49	100	Казахстан
156	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,003658	856	856	100	Казахстан
157	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012696133	2615	2615	100	Казахстан
158	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0008352	183	183	100	Казахстан
159	Ерши металлические	кг	3,45744	691	691	100	Казахстан
160	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	798	577752	577752	100	Казахстан
161	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	798	402990	402990	100	Казахстан
162	Профиль монтажный	шт.	0,075	40	40	100	Казахстан
163	Бирки маркировочные	100 шт.	0,056979	160	160	100	Казахстан

164	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП- 1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,72	901	901	100	Казахстан
165	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000326	2017	2017	100	Казахстан
166	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,039235	230794	230794	100	Казахстан
167	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	17,68683968	7888	7888	100	Казахстан
168	Смола каменноугольная	т	0,0024276	194	194	100	Казахстан
169	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм	шт.	13776	289296	289296	100	Казахстан
170	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,5406	202	202	100	Казахстан
171	Хомутик	шт.	54,06	46492	46492	100	Казахстан
172	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1240,6	12406	12406	100	Казахстан
173	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0740584	5648	5648	100	Казахстан
174	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	300,3	685585	685585	100	Казахстан
175	Плитки керамические плитнусные ГОСТ 6141-91	м	110,09	25871	25871	100	Казахстан
176	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	120,8	333891	333891	100	Казахстан
177	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,009371808	3739	3739	100	Казахстан
178	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1539,50104	366402	366402	100	Казахстан

179	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,87	513	513	100	Казахстан
180	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	7,44	4956	4956	100	Казахстан
181	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,09	59	59	100	Казахстан
182	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,18	120	120	100	Казахстан
183	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	14,112	15312	15312	100	Казахстан
184	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4006,864	380652	380652	100	Казахстан
185	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0252	10	10	100	Казахстан
186	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	228,1018	341013	341013	100	Казахстан
187	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000700336	283	283	100	Казахстан
188	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00012528	75	75	100	Казахстан
189	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	5,1535	2143	2143	100	Казахстан
190	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,363	567	567	100	Казахстан
191	Эмаль пентафталеваая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00450216	2190	2190	100	Казахстан
192	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4,975872	1328423	1328423	100	Казахстан
193	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	26871,8248	2391592	2391592	100	Казахстан
194	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1659,774	66391	66391	100	Казахстан

195	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	758,202	43217	43217	100	Казахстан
196	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1642,242	65690	65690	100	Казахстан
197	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	200,082	15607	15607	100	Казахстан
198	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	74,07	4741	4741	100	Казахстан
199	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	2019,5694	6086982	6086982	100	Казахстан
200	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	2,004584	135145	135145	100	Казахстан
201	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм x 600 мм x 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	92,9016	246375	246375	100	Казахстан
202	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм x 600 мм СТ РК 1954-2010	м	96,96	134193	134193	100	Казахстан
203	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	105,3048	176175	176175	100	Казахстан
204	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19x54 мм ГОСТ 8242-88	м	68,68	21222	21222	100	Казахстан
205	Плинтусы для полов из пластика ГОСТ 19111-2001	м	1250,38	265081	265081	100	Казахстан
206	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	169,88	15969	15969	100	Казахстан

207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	201	201	100	Казахстан
208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1521	1521	100	Казахстан
209	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	9665	9665	100	Казахстан
210	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,956	24986	24986	100	Казахстан
211	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,892	1084	1084	100	Казахстан
212	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	93,06	8655	8655	100	Казахстан
213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,78	2962	2962	100	Казахстан
214	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,385	2527	2527	100	Казахстан
215	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,82	6094	6094	100	Казахстан
216	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,041	6771	6771	100	Казахстан
217	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,75	5742	5742	100	Казахстан

218	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	70,858	22604	22604	100	Казахстан
219	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	134,73	130823	130823	100	Казахстан
220	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	15	675	675	100	Казахстан
221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	40	40320	40320	100	Казахстан
222	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	412	465148	465148	100	Казахстан
223	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	157	135020	135020	100	Казахстан
224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	48	68016	68016	100	Казахстан
225	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	70	108570	108570	100	Казахстан

226	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	58	149002	149002	100	Казахстан
227	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	74	147408	147408	100	Казахстан
228	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3003	3003	100	Казахстан
229	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	11064	11064	100	Казахстан
230	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1508	1508	100	Казахстан
231	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,24	632	632	100	Казахстан
232	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,908	359	359	100	Казахстан
233	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0725	92	92	100	Казахстан
234	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,234	249	249	100	Казахстан
235	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	561	561	100	Казахстан

236	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	1452	1452	100	Казахстан
237	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	13	455	455	100	Казахстан
238	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	1386	1386	100	Казахстан
239	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,05	1586	1586	100	Казахстан
240	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	243	243	100	Казахстан
241	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,144	205	205	100	Казахстан
242	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,2753	7144	7144	100	Казахстан
243	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,25895	7337	7337	100	Казахстан
244	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,4	24381	24381	100	Казахстан
245	Патрубки	10 шт.	1,1	1679	1679	100	Казахстан
246	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,8	715	715	100	Казахстан
247	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	9	882	882	100	Казахстан
248	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	9	150390	150390	100	Казахстан

249	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5	24520	24520	100	Казахстан
250	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	22	21054	21054	100	Казахстан
251	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	17	85340	85340	100	Казахстан
252	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	17	98345	98345	100	Казахстан
253	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5	35980	35980	100	Казахстан
254	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см ²) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	24	19560	19560	100	Казахстан
255	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	160	111680	111680	100	Казахстан
256	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	8	8664	8664	100	Казахстан
257	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 10 AN, DN 40, Qном 10 м ³ /ч, Tmax 90 °С, типа Sensus	шт.	1	78172	78172	100	Казахстан

258	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	1	14205	14205	100	Казахстан
259	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	10012	10012	100	Казахстан
260	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвигаемым шпинделем под электропривод, Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	33782	33782	100	Казахстан
261	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5272	5272	100	Казахстан
262	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1502	1502	100	Казахстан
263	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	56792	56792	100	Казахстан
264	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	235	187765	187765	100	Казахстан
265	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4400	4400	100	Казахстан
266	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8770	8770	100	Казахстан
267	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	65	5915	5915	100	Казахстан
268	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	62	88970	88970	100	Казахстан

269	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7754	7754	100	Казахстан
270	Клапан термостатический RTR-G, для одноконтурных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	172	1285872	1285872	100	Казахстан
271	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	79932	79932	100	Казахстан
272	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120 °С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	170884	170884	100	Казахстан
273	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tmax 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	150094	150094	100	Казахстан
274	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с наружной резьбой, Tmax 120 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	675002	675002	100	Казахстан
275	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	122,6496	422160	422160	100	Казахстан

276	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	2880	2880	100	Казахстан
277	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х400 для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1	3374	3374	100	Казахстан
278	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	4134	4134	100	Казахстан
279	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	2,54	26967	26967	100	Казахстан
280	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,8	6130	6130	100	Казахстан
281	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	223,89	146648	146648	100	Казахстан
282	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4D, 400/3, Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 1248 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	93819	93819	100	Казахстан
283	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	121756	121756	100	Казахстан
284	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	163,5	2911445	2911445	100	Казахстан
285	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12571	12571	100	Казахстан

286	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2177	2177	100	Казахстан
287	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,474	81471	81471	100	Казахстан
288	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,65	712850	712850	100	Казахстан
289	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,138	57331	57331	100	Казахстан
290	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,248	758314	758314	100	Казахстан
291	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,163	164826	164826	100	Казахстан
292	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,335	149434	149434	100	Казахстан
293	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	83056	83056	100	Казахстан
294	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,081	134313	134313	100	Казахстан
295	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,038	122641	122641	100	Казахстан
296	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	11241	11241	100	Казахстан
297	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,01	812	812	100	Казахстан

298	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x2x0,80	км	1,88	197823	197823	100	Казахстан
299	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2x1,5 мм2	км	0,62	66363	66363	100	Казахстан
300	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	2441	2441	100	Казахстан
301	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01672	1931	1931	100	Казахстан
302	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	60	9540	9540	100	Казахстан
303	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	20	3800	3800	100	Казахстан
304	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	4	596	596	100	Казахстан
305	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	53	82627	82627	100	Казахстан
306	Светильники аварийного освещения, модели ССА 1001	шт.	22	151778	151778	100	Казахстан
307	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82	шт.	303	869913	869913	100	Казахстан
308	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	37	176342	176342	100	Казахстан
309	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	643	282920	282920	100	Казахстан
310	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	53	34238	34238	100	Казахстан

311	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	18	636012	636012	100	Казахстан
312	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005	5005	100	Казахстан
313	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4118	4118	100	Казахстан
314	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7646	7646	100	Казахстан
315	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5884	5884	100	Казахстан
316	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6029	6029	100	Казахстан
317	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	4	3096	3096	100	Казахстан
318	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	636	26712	26712	100	Казахстан
319	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	20708	20708	100	Казахстан

320	Выключатель автоматический дифференциального тока АДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	35	132755	132755	100	Казахстан
321	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	517	517	100	Казахстан
322	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648	648	100	Казахстан
323	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1968	1968	100	Казахстан
324	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	6888	6888	100	Казахстан
325	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4806	4806	100	Казахстан
326	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935	1935	100	Казахстан
327	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1274	1274	100	Казахстан
328	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	11496	11496	100	Казахстан
329	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3832	3832	100	Казахстан
330	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	8886	8886	100	Казахстан
331	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5444	5444	100	Казахстан

332	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	2	16522	16522	100	Казахстан
333	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	2	16522	16522	100	Казахстан
334	Разъем ССИ-025	шт.	2	1128	1128	100	Казахстан
335	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	82	24846	24846	100	Казахстан
336	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29	10701	10701	100	Казахстан
337	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	14025	14025	100	Казахстан
338	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	154	46508	46508	100	Казахстан
339	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	6	44352	44352	100	Казахстан

340	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-ЗАМ	шт.	15	39435	39435	100	Казахстан
341	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	24296	24296	100	Казахстан
342	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	27448	27448	100	Казахстан
343	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	18	35316	35316	100	Казахстан
344	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	2964	2964	100	Казахстан
345	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	168432	168432	100	Казахстан
346	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	3060	3060	100	Казахстан
347	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	4226	4226	100	Казахстан
348	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 02	шт.	2	46970	46970	100	Казахстан
349	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	8	169032	169032	100	Казахстан
350	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	790,296	193623	193623	100	Казахстан
351	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	20	4540	4540	100	Казахстан
352	Хомут	шт.	180	2880	2880	100	Казахстан
353	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	96	96	100	Казахстан
354	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	121,22	1455	1455	100	Казахстан
355	Сжимы ответвительные	100 шт.	7,3032	31148	31148	100	Казахстан
356	Сжимы соединительные	100 шт.	0,5406	514	514	100	Казахстан
357	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,15	24	24	100	Казахстан
358	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	1,1089728	421	421	100	Казахстан
359	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	488	488	100	Казахстан
360	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,06	1838	1838	100	Казахстан
361	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,07056	70	70	100	Казахстан
362	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,224	1778	1778	100	Казахстан

363	Извещатель пожарный адресно-аналоговый С2000-ИП	шт	9	34254	34254	100	Казахстан
364	Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А	шт	119	515032	515032	100	Казахстан
365	Акустический модуль Соната-3	шт	48	136176	136176	100	Казахстан
366	Металлосайдинг 15*240 мм	м2	1970	4670870	4670870	100	Казахстан
367	Материалы УСН-8601	шт.	254	13814552	13814552	100	Казахстан
368	Материалы УСН-8601	шт.	1	115283	115283	100	Казахстан
369	Материалы УСН-8601	шт.	1	110715	110715	100	Казахстан
370	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	72967	72967	100	Казахстан
371	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	27759	27759	100	Казахстан
372	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	4	122340	122340	100	Казахстан
373	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	37933	37933	100	Казахстан
374	Пункт блочный тепловой модели БТП 478/19	шт.	1	7386401	7386401	100	Казахстан
375	Электропривод, модель MC15/230, для клапанов CV216/316MZ, U 230 В, типа IMI	шт.	1	72590	72590	100	Казахстан

376	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1327079	1327079	100	Казахстан
377	Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	2	3183404	3183404	100	Казахстан
378	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	189295	189295	100	Казахстан
379	Прибор речевого оповещения Рупор (мет)	шт	3	86928	86928	100	Казахстан
380	Блок индикации С2000-БИ	шт	1	22928	22928	100	Казахстан
381	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 М (п/л Интант")	шт	1	35074	35074	100	Казахстан
382	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	2	23196	23196	100	Казахстан
	Итого стоимость материалов			95133741	95133741	100,0	
	Итого стоимость оборудования			12587894	12587894	100,0	